

質問回答

2016年7月22日

「(案件名)アルメニア国消防機材整備計画準備調査」

(公示日:2016年7月13日/公示番号:160437)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	p.8 (2)評価対象とする業務従事者の予定人月数 6.40 M/M	評価対象者は、業務主任/運営維持管理、消防計画/消防体制、消防車輛計画の3人であり、3人合わせて6.40M/Mとすることでしょうか？そうであれば残りの12.48M/M-6.40M/M=6.08M/Mが調達計画/積算ということになってしまいます。調査人月のバランスが好ましくないかと思えます。ご確認願います。	評価対象とする業務従事者の予定人月数に誤りがありました。正しくは10,50M/Mになります。お詫びの上、訂正致します。
2	p.12(3) 通訳	日本から参团する通訳団員のM/Mは12.48M/Mに含むのでしょうか？	通訳団員のM/Mは12.48M/Mに含まれません。
3		7月17日にエレバンにて武装グループが警察署を占拠する暴動があったようですが本調査における予定等の変更はないのでしょうか。	同事件発生について把握はしておりますが、即座に本調査日程の予定を変更するものではありません。但し、引き続き現地の情報収集を行って参ります。
4			
5			

以上