

質 問 書

2017年 2月 13日

「(案件名)アンゴラ国母子健康手帳を通じた母子保健サービス向上プロジェクト
(公示日:2017年 1月 25日/公示番号:160940)について、質問の回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答(案)
1	6頁 見積価格及び内訳書 別見積	(4)その他(以下に記載の経費)とありますが、以下の項目がありません。	別見積もりをして頂くものではありません。
2	17頁 (9)技術作業部会への参加	本文末に 同作業部会及び母子健康手帳委員会実施に伴う費用はアンゴラ政府が負担するため、本契約の対象外とする とありますが、アンゴラ政府と合意がなされているのでしょうか。	同作業部会は JICA プロジェクト実施開始前の現時点で既に運営されているため(今後横断的な作業部会に統合予定)、JICA に費用負担は求められてはいません。
3	19頁 (3)プロジェクトキックオフ会合の開催	「見積もりには参加者日当(交通費は不要)を含めること」とある一方、プロジェクトキックオフ会合には対象遠隔州(ウアンボ州、ベンゲラ州)州保健局長を呼ぶ場合には交通費が必要になると考えられます。「交通費は不要」とは首都在住参加者に対しての事で、首都外からの参加者に関しては交通費や宿泊を含めてよいのでしょうか。	ご理解の通りです。
4	20頁 (7)母子健康手帳の配布計画の策定、契約	本文始めに ベースラインに基づき設定した目標値の達成を念頭に とあり、第1期(2017年2月~2018年2月)にて同業務を行う際に、ベースライン実施が済んでいる計画になっています。一方、14頁に示されているインパクト評価実施手順及びスケジュールでは、ベースライン調査の実施	本文始めのベースラインは、「母子健康手帳に係る現状把握」により明らかになったベースライン値を指し、インパクト評価のベースライン調査とは異なります。なお、介入群の選定は 2017年度第3・第4半期までには決定予定です。

		時期は2018年度第2四半期から2019年度第1四半期までとなっており、当該頁項目で示されている計画と一致しません。どちらの計画が正しいのでしょうか。	
5	23～24頁 (7)M&S TOT 研修の実施 (8)M&S TOT 研修の実施	それぞれの中の文章は少し違うものの、同じ活動について記述していると思われませんが、どちらが正しいのでしょうか。	(8)を削除します。
6	23頁 (7)M&S TOT 研修の実施	本文初めに 上記(7)にて育成した とありますが、(6)の間違いでしょうか。	(6)を指します。
7	23頁 (7)M&S TOT 研修の実施	本文中程に 計18郡(ルアンダ州7郡、ベンゲラ州10郡、ウアンボ州11郡) とありますが、計28郡の間違いでしょうか。	ご理解の通りです。
8	24頁 (9)医療従事者を対象にしたM&Sカスケード研修の実施	本文初めに 上記(6)で実施したTOT研修を踏まえ とありますが、(7)か(8)の間違いでしょうか。	(7)及び(8)を指します。
9	25頁 (12)医療従事者へのスーパービジョンの実施支援	本文末に なお、コンサルタントは技術支援のみを行うこととし、スーパービジョン実施にかかる費用は見積もりに含めない とありますが、同費用はアンゴラ政府が負担するということでしょうか。もしアンゴラ政府が負担するということでしたら、アンゴラ政府と合意がなされているのでしょうか。	スーパービジョンは現時点でアンゴラ政府等の予算にて実施されており、JICAは技術支援のみを行うことを想定します。
10	25頁 (14)コミュニティ啓発活動及び母親学級の実施支援	本文末に なお、コンサルタントは母親学級の実施に関する技術支援を公衆衛生局及び州保健局を通じて保健施設に対して行うものとし、実施にかかる費用は見積もりに含めない とありますが、同費用はアンゴラ政府が負担するということでしょうか。	同上

		か。もしアンゴラ政府が負担するということでしたら、アンゴラ政府と合意がなされているのでしょうか。	
11	25 頁 (15)コミュニティ啓発活動及び母親学級の活動パッケージ化	上記(15)の結果を踏まえて、とありますが、(14)の間違いでしょうか？	ご理解の通りです。
12	28頁 (2)技術協力成果品 ク コミュニティヘルス活動及び母親学級実施状況調査報告書	28頁(2)技術協力成果品「ア ベースライン・現状分析レポート」とは別の独立した報告書ということでしょうか。もし独立した報告書ということでしたら、18頁以降の「6. 業務の内容」のどちらに当該報告書についての記載があるのでしょうか。	独立したものではなく、同じものを指します。第1期活動の(2)を参照ください。
13	28頁 (2)技術協力成果品 シ 母子保健手帳の活用に関するナラティブ・サマリー	26頁「(18)母子保健手帳に関する定性調査の実施」に記載されているレポートのことでしょうか。	ご理解の通りです。
14	31頁 (2)供与機材調達	公衆衛生局から提供される執務室にて業務を行うこととする。となっておりますが、業務実施に必要な執務室の机、椅子、棚等の家具類やエアコン等の機器やプリンター、コピー機等の事務機器等インターネット接続環境はあるのでしょうか。	一般的な執務環境は整備されていますが(家具類、エアコン)、必要あればプリンター等の事務機器を見積もりで計上ください。

以 上