

質 問 回 答

2017年8月30日

「ジンバブエ国ハラレ都市圏上下水セクターにかかる情報収集・確認調査」(公示日：2017年8月23日/公示番号：170608)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

| 通番号 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|-----|---|--|--|
| 1 | 第9 プロポ ザルの評価 1. プロポ ザルの評価基準 1)評価対象とする業務従事者の担当分野 (7頁) | 評価対象者は、総括/下水道計画・設計・事業運営)、上下水道事業財務分析・組織体制、機械・電気(下水道施設)の3名ですか？ | 業務指示書7頁の第9の1中の「1)評価対象とする業務従事者の担当分野」のうち「機械・電気(下水道施設)」を削除します。 |
| 2 | 第5 プロポ ザルに記載されるべき事項 3. 業務従事予定者の経験、能力等 (2)評価対象業務従事者の経験、能力 (4頁) | 評価対象者は、【業務主任者(総括/下水道計画・設計・事業運営)】と【業務従事者:担当分野 上下水道事業財務分析・組織体制】の2名ですか？ | 評価対象者【業務主任者:(総括/下水道計画・設計・事業運営)】と【業務従事者:担当分野 上下水道事業 財務分析・組織体制】の2名となります。 |
| 3. | 第9 プロポ ザルの評価 1. プロポ ザルの評価基準 2)評価対象とする業務従事者の予定人月数 (7頁) | 評価対象とする業務従事者の予定人月数は 3.25M/M ですか？ | 評価対象2名の予定人月数は、3.25M/M となります。 |
| 4. | 第3 業務実施上の条件 2. 業務量目途と業務従事者の構成(案) (1)業務量の目途(別紙6頁) | 全体の予定人月数は 4.5M/M ですか？ | 全体の予定人月数は 4.5M/M となります。 |

| 通番号 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------|
| 5. | 第3 業務実施上の条件 (別紙5頁) | 事前準備、現地の業務支援、国内作業実施時の追加情報収集業務を円滑に行うためローカルコンサルタントもしくはスタッフの傭上は可能ですか？可能な場合、本見積あるいは別見積など、どのような形で計上すればよろしいですか？ | 可能です。本見積もりに含めていただくようお願いいたします。 |

以上