

質 問 回 答

2022年 12月 2日

「(案件名)パレスチナ西岸地区消防機材整備計画準備調査(QCBS)」

(公示日:2022年11月16日/調達管理番号:22a00658)について、質問と回答は以下の通りです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	P.24 第3章2. (4)対象国の便宜供与	便宜供与では会議室が無と記載されておりますが、現地での活動拠点はどのように想定されておりますでしょうか。	現地調査時に利活用可能な執務スペースは、先方政府から提供される予定はありません。他方で、先方政府等との会議・協議については、先方実施機関の施設での面談や、オンライン協議等での実施を想定しています。
2		プレ公示時には「本調査には通訳者(英語⇄アラビア語もしくは日本語⇄アラビア語)を必ず配置する。」の記載がありましたが、今回の企画競争説明書には記載がありません。日本から参画する通訳者の配置、及び現地での通訳配置は可能でしょうか。	対象国から通訳の便宜供与はございませんので、通訳者(英語⇄アラビア語)を現地で備ってください。
以上は11月28日回答分			
3	P.23 (3)	公開資料「パレスチナ ガザ地域消防機材整備計画基本設計調査報告書(1997)」に係る終了時の事後評価報告書の公開はございますでしょうか。	ご質問いただいた事後評価報告書について、公開資料はありません。

以 上