

調達管理番号・案件名

24a00966\_アフリカ地域人間の安全保障確保に向けた気候災害にレジリエントな水道施設計画に関する情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))

質問と回答は以下のとおりです。

2025年3月31日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	10	第4条 調査の内容 (1) 調査対象都市 11頁 (3) 調査内容	ダカールとヌアクショットについては、10頁の表「調査対象都市の概要」に記載された貧困者居住地区を調査対象とするという理解でよろしいでしょうか。あるいは、他にも貧困者居住地区がある場合、それらも含めた中から調査対象を選定することとなりますか。	参考に記載したもので、記載した地区に限るという趣旨ではありません。
2	10	第4条 調査の内容 (1) 調査対象都市	アビジャンの調査対象地区については、調査開始前までに貴機構から提示される予定であるかご教示ください。	こちらから提示する予定はありません。
3	12	(3)調査内容、 6)脅威を縮小できる水道施設の検討	水道施設整備計画の検討をPre-F/Sレベルで案件概要を作成できるレベルの情報と記載があります。事業費の概算まで作成することはないとの理解でよろしいでしょうか。	目安としての概算費用も算出していただきたいと考えています。
4	12	4)調査対象区域における給水に関する脅威についての調査	住民が感じている脅威に関する質問票調査について、調査対象1地区当りで想定されているサンプル数をご教示下さい。	現地傭人2名が1か月で可能な限りの情報を収集していただきたいと考えています。調査対象地区の状況は地区ごとに大きく異なることが想定されるため、サンプル数を指定するのは、難しいと考えています。
5	14	第5条 報告書等 (1)作成・提出する報告書	第1次・第2次現地調査にあたり各国関係機関への説明のためのインセプションレポートの作成は必要なしとの理解で良いでしょうか。	準備業務で作成していただく現地調査実施方針に基づき、必要な説明をしていただく程度を想定しています。