

調達管理番号・案件名

25a00346_全世界2025年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-3(ウズベキスタン、インド)(一般競争入札(総合評価落札方式-ランプサム型))

質問と回答は以下のとおりです。

2025年7月18日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	15	【2】特記仕様書 第1条 業務の目的と範囲 No.3 インド マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業	該当案件につきましては、「マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業(GIS変電所及び低損失送電線の調達に係る技術支援)【有償勘定技術支援】が実施されております。本件にて一体での評価を実施する可能性はありますでしょうか。	「マディヤ・プラデシュ州送電網増強事業(GIS変電所及び低損失送電線の調達に係る技術支援)【有償勘定技術支援】は、本評価対象案件の関連事業として整理いただき、一体評価とはなりません。
2	22	イ)有効・インパクトの欄に記載の「事前評価表に記載された運用効果指標」について 【② インド ラジャスタン州地方給水・フッ素症対策事業】	当該指標の③および④がいずれも「給水量(m ³ /日)」となっており、内容が重複しているように見受けられました。事業事前評価表と照らし合わせると、④については、「一人当たりの一日の利用可能水量(L)」を指していると考えましたが、ご確認いただけますと幸いです。	以下のとおり訂正します。 ●訂正前 事前評価表に記載された運用効果指標:①給水人口(千人)、②水道普及率(%)、③給水量(m ³ /日)、④給水量(m ³ /日)、⑤施設利用率(%) ●訂正後 事前評価表に記載された運用効果指標:①給水人口(千人)、②水道普及率(%)、③給水量(m ³ /日)、④一人当たりの一日の利用可能水量(L)、⑤施設利用率(%)

以上